



OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĐU

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

OTİZM GENELLİKLE İLK 3 YAŞTA BAŞLAYAN VE HAYAT BOYU DEVAM EDEN, KİŞİNİN ETRAFIYLA SÖZEL VE SÖZEL OLMAYAN ŞEKİLDE UYGUN İLİŞKİ KURAMAMAŞI ŞEKLİNDE İFADE EDEBİLECEĞİMİZ GELİŞİMSEL BİR BOZUKLUKTUR. GÜNÜMÜZDE BASİT TESTLER İLE TANISI ERKEN KONULABİLMEKTEDİR.





OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TANI NASIL KONUR ?

Eğer bir çocuğun gelişimi hakkında endişeler varsa veya çocuğun otizm spektrum bozukluğu olabileceğine dair şüphe mevcutsa bu endişeler doktorlarla paylaşılmalıdır. Otizm tanısı koyabilecek uzmanlar **çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile çocuk nörologlarıdır.**

Otizme tanı koymak için tıbbi ya da psikolojik bir test yoktur. Tanı, uzmanlar tarafından; anne-babadan bilgi toplanıp, çocuğun davranışları gözlenip, bazı davranış ölçekleri uygulanıp, standart tanı koyma ölçütlerine uygunluğuna bakılarak konur.

Otizm Spektrum Bozukluğunda Özel Eğitim

Otizmli çocukların bağımsız olmaları ya da minimum bağımlı hale gelmeleri için yaşlarına uygun olarak öz bakım, zihinsel ve sosyal becerilerinin arttırılması gerekmektedir. Bunun için de özel bir eğitim verilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim programı kapsamında konuşma ve dil terapilerinin yanı sıra otistik özellikleri olan çocukların dili kullanma yetilerinin geliştirilmesi için de eğitimler verilmektedir.

Otizmli çocuklar için uygulanan terapilerde; öz bakım becerilerinin gelişmesi, denge ve koordinasyonun arttırılması, el ve göz koordinasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Özellikle kaba ve ince motor becerilerinin gelişmesi de otizm tedavisinde başlıca hedefler arasında bulunmaktadır.



OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĐU OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

Otizimli çocukların özellikleri genelde göz teması eksikliği, takıntılı davranış problemleri, ekolali gibi anlamlı, anlamsız tekrarlı sözcükler ve konuşma bozuklukları ile anlaşılabilir. Asosyal bir davranış yapısı genellikle karakterizedir ve tedavisi erken yaşlarda eğitim ile mümkün olabilmektedir.



Otizm hakkında doğru bilinen YANLIŞLAR

Aşılar otizme neden olur.

Otizm teşhisi sadece 3 yaş ve sonrasında koyulur.

Hepsi üstün zekâlıdır.

Duygusal olarak donuk, buzdolabı diye adlandırılan annelere sahiptirler.

Hepsinin dış görünüşleri aynıdır.



Otizm hakkında dođru bilinen YANLIŞLAR


Hepsi üstün yeteneklidir.

Konuşma becerilerine sahip değildirler.

Down sendromlu çocuklara benzerler.

Çok zekidirler, hiç bir şeyi unutmazlar.

Fiziksel özellikleri diğer çocuklardan farklıdır.



Otizm hakkında doęru bilinen YANLIŞLAR


İlaç kullanarak iyileşirler.


Otizm soęuk anne-baba tutumundan oluşur.

Otizm hastalıktır ve iyileşir.


Otizmliler acı hissetmezler.

Otizm kısa süreli eğitimle geçer.





AİLELERE ÖNERİLER



Çocuđu uzun süre kendi haline bırakmadan, televizyon izletmeden, oyun oynamak, aktiviteler yapmak ve sürekli konuşarak iletişim kurun

Çocuđunuza sürekli ismiyle seslenin, eğilip göz hizasına inip seslenmeye çalışın, bazen elinizde ses çıkaran bir nesne olsun, bu nesneyi göz hizasına getirerek, ismi ile seslenin, baktığında alkışlayın

Çocukla gün içinde sık sık oyun oynayın. Basit oyunlar oynamaya çalışın. Oyun oynarken abartılı sesler ve abartılı yüz ifadeleri kullanın.

Oyunlara nesnelerin isimlerini söyleyerek başlayın, sonra oyunu kurmaya ve çocuđunuzu katmaya uğraşın.

Basit komutları öğretmeye çalışın. Çocuk bir komutu öğrendikten sonra başka bir komutun öğretim aşamasına geçin (gel, tut, al vb.)



Doğubayazıt RAM

Telefon: 04723124079

Web: <https://dogubayazitram.meb.k12.tr>

Eposta: 768328@meb.k12.tr

**Adres: BARIŞ MAH. 710 SK. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ BLOK NO 14 DOĞUBAYAZIT / AĞRI**